

ZERO-TURN IKON XD42



Hurtig og effektiv Zero-Turn med en tophastighed på 11,3 km/t. Klippebredde på 122 cm

KRAFTIG MASKINE MED GOD KOMFORT

Med en solid ramme og 2 klippebredder giver IKON XD kraft og stabilitet til alle havestørrelser. Store dæk og et komfortabelt sæde med høj ryg, sikrer dig god komfort og stabilitet, time efter time.

KLIPPEBORD

Klippebordet er af 3,5 mm tyk stålplade. Konstrueret for maksimal luftstrøm og optimalt klipperesultat. Kantforstærkning for og sider. Bred udkasteråbning for bedre spredning af klippeaffaldet.

STÅLRAMME

IKON-X er fremstillet af kraftigt kvadrattål for øget styrke og stabilitet. Rammen af kraftigt 75x38 mm kanalstål er markedets mest solide.

KOMFORT

Et komfortabelt sæde med høj ryg og armlæn gør arbejdet mere komfortabelt.

HYDRO-GEAR EZT TRANSAXLES

For gode køreoplevelser samt hurtig og effektiv klipning

JUSTERING AF KLIPPEHØJDEN

IKON-X har 13 forskellige klippehøjder lige fra 3,8 cm op til 11,4 cm i spring på 0,6 cm.

KRAFTIG MOTOR

Ariens 764CC Loncin-motor giver Zero-Turn kraft og god ydelse.

DimensionerKapacitetDrivaggregatetMotorVibrationerLyd

Længde	1.969 meter
Bredde	1.377 meter
Højde	1,039 meter
Vægt	258,5 kg
Arbejdsbredde	106,7 cm
Klippehøjde min/max	3,8-11,4 cm

Forhjul	11 X 4-5
Hjul / bælte dimensioner	20 X 8-8
Operativ system	Hydrostat , Hydrostat
Hydrostatisk	JA
Type operativsystem	Hydro-GearZT-2200 EZT
Maksimal hastighed frem / tilbage	11,3/4,8
Vedligeholdelsesfri hydrostat	JA
Drejningsmoment	291Nm Nm
Motor fabrikat	ARIENS
Motortype	764CC
Cylindervolumen	764 cc
Effekt	20,7 hk, 15,5 kW
Brændstoftype	4-takt bensin
Hastighed ved maksimal effekt	2600 o/min
EI-Start 12V	JA
Tændrør	F7TRC
Olie	10W-30/15W-40
Mængde af brændstoftank	10,5 liter
Olietankvolumen	2
Times meter	Ja
Vibrationsniveau ved førersædet	0,31
Vibrationsniveau	2,85
Lydeffektniveau garanteret	100 dB(A)
Lydeffektniveau målt	99 dB(A)
Lydtrykniveau ved brugerens øre	87 dB(A)

ZERO-TURN IKON XD52



Hurtig og effektiv Zero-Turn med en tophastighed på 11,3 km/t. Klippebredde på 132 cm

KRAFTIG MASKINE MED GOD KOMFORT

Med en solid ramme og 2 klippebredder giver IKON XD kraft og stabilitet til alle havestørrelser. Store dæk og et komfortabelt sæde med høj ryg, sikrer dig god komfort og stabilitet, time efter time.

KLIPPEBORD

Klippebordet er af 3,5 mm tyk stålplade. Konstrueret for maksimal luftstrøm og optimalt klipperesultat. Kantforstærkning for og sider. Bred udkasteråbning for bedre spredning af klippeaffaldet.

STÅLRAMME

IKON-X er fremstillet af kraftigt kvadrattål for øget styrke og stabilitet. Rammen af kraftig 75x38 mm kanalstål er markedets mest solide.

KOMFORT

Et komfortabelt sæde med høj ryg og armlæn gør arbejdet mere komfortabelt.

HYDRO-GEAR EZT TRANSAXLES

For gode køreoplevelser samt hurtig og effektiv klipning

JUSTERING AF KLIPPEHØJDEN

IKON-X har 13 forskellige klippehøjder lige fra 3,8 cm op til 11,4 cm i spring på 0,6 cm.

KRAFTIG MOTOR

Ariens 764CC Loncin-motor giver Zero-Turn kraft og god ydelse.

DimensionerKapacitetDrivaggregatetMotorVibrationerLyd

Længde	1.969 meter
Bredde	1.61 meter
Højde	1,039 meter
Vægt	279 kg
Arbejdsbredde	132,1 cm
Klippehøjde min/max	3,8-11,4 cm

Forhjul	11 X 4-5
Hjul / bælte dimensioner	20 X 10-8
Operativ system	Hydrostat , Hydrostat
Hydrostatisk	JA
Type operativsystem	Hydro-GearZT-2200 EZT
Maksimal hastighed frem / tilbage	11,3/4,8
Vedligeholdelsesfri hydrostat	JA
Drejningsmoment	291Nm Nm
Motor fabrikat	ARIENS
Motortype	764CC
Cylindervolumen	764 cc
Effekt	22,1 hk, 16,5 kW
Brændstoftype	4-takt bensin
Hastighed ved maksimal effekt	3100 o/min
EI-Start 12V	JA
Tændrør	F7TRC
Olie	10W-30/15W-40
Mængde af brændstoftank	10,5 liter
Olietankvolumen	2
Times meter	Ja
Vibrationsniveau ved førersædet	0,26
Vibrationsniveau	2,95
Lydeffektniveau garanteret	105 dB(A)
Lydeffektniveau målt	104 dB(A)
Lydtrykniveau ved brugerens øre	91 dB(A)